

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ - skala 1:100

DLA CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ

DRZWI ZEWNĘTRZNE z NAŚWIETLAMI - DLA CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ		
Drzwi DZ1 z nasświetłem - 1 sztuka	Drzwi DZ2 - 1 sztuka (drzwi stalowe) + nasświetle - 1 sztuka (prof. alu. ciepłe)	Drzwi DZ3 z nasświetłem - 1 sztuka
<p>PODZIAŁY POZIOME ZGRAĆ ZE STOLARKĄ OKIENNĄ JAK DLA OKNA O1 I O2</p>		<p>POPRZECZKĘ W DRZWIACH ZGRAĆ ZE STOLARKĄ OKIENNĄ JAK DLA OKNA O4 I O5</p>
<p>Drzwi , nasświetle wykonać w systemie fasadowym - profile aluminiowe "ciepłe".</p> <p>Szerokość skrzydła min. 100,0 cm w świetle po otwarciu skrzydła.</p> <p>Kolor ciemny brąz jak dla stol. okiennej.</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła:</p> <p>- dla drzwi Umax ≤ 1,7 W/m2K;</p> <p>- dla nasświetla Umax ≤ 1,3 W/m2K;</p> <p>Skrzydło wyposażyc w samozamykacz.</p>	<p>Drzwi zewnętrzne + nasświetle.</p> <p>1. Drzwi zewnętrzne, pełne (do pom. gospodarczego), oszczędna stalowa malowana proszkowo.</p> <p>Skrzydła stalowe ocieplone malowane proszkowo.</p> <p>Wysokość skrzydeł-- 220 cm. Szerokość skrzydła większego min. 100,0 cm w świetle po otwarciu skrzydła.</p> <p>Kolor ciemny brąz jak dla stol. okiennej.</p> <p>2. Nasświetle - szklenie stałe.</p> <p>Nasświetle wykonać w systemie fasadowym - profile aluminiowe "ciepłe",</p> <p>Kolor ciemny brąz jak dla stol. okiennej.</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła:</p> <p>- dla drzwi Umax ≤ 1,7 W/m2K;</p> <p>- dla nasświetla Umax ≤ 1,3 W/m2K;</p>	<p>Drzwi , nasświetle wykonać w systemie fasadowym - profile aluminiowe "ciepłe".</p> <p>Szerokość skrzydła min. 100,0 cm w świetle po otwarciu skrzydła.</p> <p>Kolor ciemny brąz jak dla stol. okiennej.</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła:</p> <p>- dla drzwi Umax ≤ 1,7 W/m2K;</p> <p>- dla nasświetla Umax ≤ 1,3 W/m2K;</p> <p>Skrzydło wyposażyc w samozamykacz.</p>

UWAGA:

Wymiary otworów i stolarki

sprawdzić na budowie.

INWESTOR:		GMINA OSIE ul. Dworcowa 6 86-150 Osie	
OBJEKT:		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbórką części budynku szkoły.	
LOKALIZACJA:		ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie; działka: 24/1 w Osiu	
<div><div>JAGŁA architekt</div></div>		<div><div>Jagla Michał JAGŁA architekt</div><div>86-300 Grudziądz ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div></div>	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DLA CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ		1:100	Architektura
FUNKCJA:		DATA:	NR ARKUSZA
PBW		05.2015	A-13
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAGŁA	KPOKK IARP 74/2011	architektoniczna
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adam JAGŁA	GP.L7342/462/TO/94	architektoniczna